





## EEAL Schuco Samengesteld Basis


Versie 1




A



B



A





B


EEAL, een uniek dorpelsysteem in Stone-Look.

## EEAL Schuco Samengesteld Extra

Versie 1




A



EEAL +, extra dichting in de binnendraaiende situatie (optie).

## EEAL Schuco Samengesteld Glas


Versie 1




EEAL, in combinatie met glas (optie) in Stone-Look.

## EEAL + Schuco

Versie 1



Binnendraaiend opdek




Buitendraaiend verdiept

## EEAL Schuco Inkortmaat


Versie 1

Buitenzijde




## EEAL + Schuco Eind Neut


Versie 1




9490



9494




9491




9495

## EEAL + Schuco Eind Neut


Versie 1



9493




9497




9496

## EEAL + Schuco Tussen Neut


Versie 1




9468



9469



9468 9498




9469 9499




## EEAL + Schuco Tussen Neut

Versie 1




9498 9468 9498



9499 9469 9499

EEAL + Schuco Tussen Neut


Versie 1




9487

## EEAL + Schuco Koppel Neut


Versie 1



9490 9498




9491 9498




9493 9499

## EEAL + Schuco Koppel Neut

Versie 1




9494 9498



9495 9498

## EEAL + Schuco Eindstuk 1


Versie 1



Bij de eindneuten met aanslag(\*) wordt een eindstuk gemonteerd in de kleur van de dorpel. Hierdoor wordt de dorpel aan het einde afgesloten. Eindstuk bevat een geïntegreerde groef zodat het muuraansluitingsprofiel kan worden doorgetrokken. (\*) Meerprijs

## EEAL + Schuco Eindstuk 2


Versie 1



Bij de eindneuten met aanslag(\*) wordt een eindstuk gemonteerd in de kleur van de dopel.  
Hierdoor wordt de dopel aan het einde afgesloten. Eindstuk bevat een geïntegreerde groef zodat  
het muuraansluitingsprofiel kan worden doorgetrokken. (\*) Meerprijs

## EEAL + Schuco Inhaak Detail


Versie 1



Bij het inhaak detail wordt een keep van 20 x 105 uit de dorpel gehaald. In speciale gevallen is deze afmeting naar wens aan te passen. De neus is voorzien van een dichtingsprofiel voor een perfecte aansluiting. De dorpels zijn standaard geïsoleerd.

## EEAL + Schuco Inhaak Detail

Versie 1



Bij het inhaak detail wordt een keep van 20 x 105 uit de dorpel gehaald. In speciale gevallen is deze afmeting naar wens aan te passen. De neus is voorzien van een dichtingsprofiel voor een perfecte aansluiting. De dorpels zijn standaard geïsoleerd.