




Easy-Ent® Flex-Slide +

Onderdorpel voor houten hefschuifdeuren



Easy-Ent® Flex-Slide +

- Standaard kleur Stonelook.
(andere kleuren op aanvraag)
- Wordt compleet voormonteerd geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
- Zeer eenvoudige en razendsnelle montage met gepatenteerde plugverbinding.


Kenmerken

- Vaste beglazing als vaste deur of zijlicht op de onderdorpel mogelijk
- Compleet voor gemonteerd product
- Door vorm en kleur prima te combineren met de overige Easy-Ent® onderdorpels
- Leverbaar met een hoge RVS looprail of lage aluminium looprail
- Vaste deur te vervangen door beglazingsprofiel voor een nog groter glasvlak
- Hoge breukvastheid
- Nagenoeg geen uitzetting
- KOMO gecertificeerd
- Zeer hoge waterdichtheid
- Verkrijgbaar tot een lengte van maar liefst 7 meter
- AGB Hef-schuifbeslag
- Deurgreep/ -kom (F1 of zwart)

“Vele toepassings-mogelijkheden op één en dezelfde onderdorpel”

Toepassing

De Easy-Ent® Flex-Slide+ onderdorpel wordt toegepast onder houten kozijnen. Kenmerkend voor deze onderdorpel zijn met name de maatvastheid, de uitgebreide toepassingsmogelijkheden en de op de klant toegespitste detailleringen. Door het toepassen van een uitgekiend waterafvoersysteem realiseert deze onderdorpel een waterdichtheid tot wel 450 Pascal.



De vier zekerheden

Venster Techniek biedt meerwaarde in de hele bouwketen: van kozijnenfabrikanten tot en met de bewoner.

Sinds 1999 leveren we hoogwaardige, klantspecifieke oplossingen die optimaal aansluiten op het productie- en montageproces van onze opdrachtgevers. Graag maken we afwijkende klantwensen waar, door de logistiek in eigen hand en een LEAN werkwijze. Met de vier zekerheden van Venster Techniek zeggen we dan ook nooit ‘nee’ maar liever ‘ja, en’.



Klantspecifieke oplossing



Op tijd geleverd



Optimaal afgestemd op productie en montageproces van de klant




Innovatieve oplossingen voor een optimaal woongenot

Innovatie

De **Easy-Ent® Flex-Slide+ (EEFS+)** is een glasvezelversterkte laagrelief onderdorpel voor hefschuifdeuren, een specialiteit van Venster Techniek die in de loop der jaren een begrip is geworden in de timmerindustrie. Deze onderdorpel heeft zich uitstekend bewezen op het gebied van wind- en waterdichtheid, onder andere door toepassing van een gepatenteerd

waterafvoersysteem. De dorpelbreedte is onderverdeeld in 116 mm (voor deurdikte 56 mm), 140 mm (voor deurdikte 68 mm) en 160 mm (voor deurdikte 78 mm). Door de unieke wijze van het produceren van de neuten zijn de vaste deuren ook te vervangen door vast glas of eendeloos door te combineren. Lengtes tot 7 meter zijn geen unicum.



Stap over de drempel

Venster Techniek staat al jaren bekend als innovatieve toeleverancier voor de kozijnindustrie.

Wij bieden u de mogelijkheid om producten te bestellen die specifiek en exclusief op klantaanvraag worden ontworpen. Al deze producten zijn uiteraard van zeer hoge kwaliteit.

Onze ruime praktijkervaring wordt in alle producten en ontwikkelingen meegenomen, wat betekent dat al onze producten altijd geplaatst kunnen worden met een minimale fout-kans voor de klant. Onze vakkundigheid wordt onderstreept met patenten op verschillende producten, iets waar wij bijzonder trots op zijn.